

Số: 1421 /BV-VTTTBYT
V/v yêu cầu báo giá.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện thành phố Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện thành phố Thủ Đức
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Bà Vương Thị Sinh Số điện thoại: 028 22444167
- Cách thức tiếp nhận báo giá: gửi đồng thời bản mềm và bản cứng (bản giấy).
- Nhân bản mềm qua email: phongvyttb.bvptd@gmail.com
- Nhận trực tiếp bản giấy tại địa chỉ: Phòng Vật tư trang thiết bị y tế (Phòng 105), Bệnh viện thành phố Thủ Đức – Số 14 Phú Châu, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian nhận hồ sơ chào giá: từ ngày 03 tháng 4 năm 2024 đến 17 giờ ngày 13 tháng 4 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư y tế, hóa chất mời chào giá:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng
1	Túi ép dẹp 200 mm x 200 m	Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao - Cấu tạo: một lớp giấy y tế dày ≥ 60 gr và một lớp phim/lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong dày ≥ 52 μ m - Kích thước 200 mm x 200 m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng. Thao tác mở dễ	Cuộn	50



STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng
		<p>dàng nhưng không bị rách. Hỗ trợ máy ép kèm theo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không có chi. - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: hơi nước 121°C -134°C - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA 		
2	<p>Túi ép dẹp 150 mm x 200 m</p>	<p>Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cấu tạo: một lớp giấy y tế dày ≥ 60 gr và một lớp phim/lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong dày $\geq 52 \mu\text{m}$ - Kích thước 150 mm x 200 m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng. Thao tác mở dễ dàng nhưng không bị rách. Hỗ trợ máy ép kèm theo. - Không có chi. - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: hơi nước 121°C -134°C - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA 	Cuộn	35
3	<p>Túi ép dẹp 250 mm x 200 m</p>	<p>Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cấu tạo: một lớp giấy y tế dày ≥ 60 gr và một lớp phim/lớp nylon trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong dày $\geq 52 \mu\text{m}$ - Kích thước 250 mm x 200 m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng. Thao tác mở dễ dàng nhưng không bị rách. Hỗ trợ máy ép kèm theo. - Không có chi. - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: hơi nước 121°C -134°C 	Cuộn	30

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng
		- Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA		

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện thành phố Thủ Đức - Số 29 Phú Châu, Phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

4. Yêu cầu khác:



Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu bên mời thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác;
- + Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Các nhà thầu;
- Lưu: VT, P.VT.TTB.YT, (CD, 2b).

WS GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



BS. CKII. Hoàng Văn Dũng

