

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3135 /BV-HCQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2024

V/v mời chào giá cung cấp dịch vụ quan
trắc môi trường lao động tại Bệnh viện
thành phố Thủ Đức và các cơ sở
trực thuộc

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện thành phố Thủ Đức thực hiện kế hoạch cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường lao động tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức và các cơ sở trực thuộc. Bệnh viện kính mời các Đơn vị quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung: Cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường lao động tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức và các cơ sở trực thuộc.
2. Địa điểm thực hiện:
 - Bệnh viện thành phố Thủ Đức: 29 Phú Châu, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Các cơ sở trực thuộc Bệnh viện:
 - + Cơ sở Linh Xuân: Số 79 Quốc lộ 1K, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - + Cơ sở Linh Tây: Số 18, Dương Văn cam, Phường Linh Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - + Cơ sở Bình Chiểu: Số 43 Đường Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Danh mục: Đính kèm tại Phụ lục 1.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
5. Hiệu lực của Hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày.
6. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phí khác theo quy định.
7. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2024 hoặc đến khi Bệnh viện nhận đủ báo giá theo quy định.
8. Quy định về tiếp nhận thông tin và Hồ sơ chào giá.

Quý Công ty vui lòng gửi Hồ sơ chào giá:

- Qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp: Bản giấy có thể hiện rõ thời gian và hiệu lực của hồ sơ, ký tên, đóng dấu gửi về địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện thành phố Thủ Đức, địa chỉ: 29 Phú Châu, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Qua mail: file mềm Bảng báo giá về email: muasam.nb@gmail.com

Người phụ trách: Lê Thị Hà Giang, số điện thoại: 02822181776

9. Yêu cầu khác

Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:

- Thư chào giá, Bảng báo giá của Công ty (có ký tên, đóng dấu, có thời gian và hiệu lực).

- Catalogue/tài liệu thể hiện hình ảnh sản phẩm, thông số kỹ thuật của sản phẩm chào giá và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (nếu có). *lw*
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.HCQT (HG,2b)



GIÁM ĐỐC *TM*

TS.BS. Vũ Trí Thanh

TT	Khu vực	Khoa/ Phòng/ Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý					Yếu tố hoá học					
				Nhiệt độ (°C)	Độ âm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần	Phóng xạ	Điện từ trường	Xylen	HCHO	Cl ₂	HC	CO	SO ₂
		chức năng	[Theo yêu cầu]														
15	A	Khoa Khám bệnh	Quầy đăng kí khám bệnh dịch vụ	X	X	X	X	X	X								
16	A	Khoa Dinh dưỡng tiết chế	Căn tin - Khu vực sơ chế và chế biên món ăn	X	X	X	X	X	X						X	X	X
17	A	Phòng Tài chính kế toán	Phòng thu phí (dưới cầu thang số 2)	X	X	X	X	X	X								
18	A	Khoa Nội tổng hợp	Phòng khám 040: Hô hấp (Siêu âm đàn hồi gan và đo chức năng hô hấp)	X	X	X	X	X	X								
19	A	Khoa Chẩn đoán hình ảnh	Phòng siêu âm tim mạch máu	X	X	X	X	X	X								
20	A	Khoa Chẩn	Phòng siêu âm sản phụ khoa	X	X	X	X	X	X								

ANH
BỆ
TH
T

TT	Khu vực	Khoa/ Phòng/ Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý					Yếu tố hoá học					
				Nhiệt độ (°C)	Độ ẩm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần	Phóng xạ	Điện từ trường	Xylen	HCHO	Cl ₂	HC	CO	SO ₂
29	A	Khoa Dinh dưỡng tiết chế	Phòng khám 026: Tư vấn dinh dưỡng Văn phòng khoa	X	X	X	X	X	X								
30	A	Khoa Dinh dưỡng tiết chế	Phòng khám 027:Tiêm ngừa	X	X	X	X	X	X								
31	A	Khoa Dược	Phòng phát thuốc dịch vụ (dưới cầu thang số 3)	X	X	X	X	X	X								
32	B	Khoa Chẩn đoán hình ảnh	Phòng X- Quang 1	X	X	X	X	X	X	X	X						
33	B	Khoa Chẩn đoán hình ảnh	Phòng X- Quang 2	X	X	X	X	X	X	X	X						
34	B	Khoa Chẩn đoán hình ảnh	Phòng X- Quang 3	X	X	X	X	X	X	X	X						

PH
-H
NH
CÔ
*

TT	Khu vực	Khoa/ Phòng/ Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý					Yếu tố hoá học					
				Nhiệt độ (°C)	Độ âm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần	Phóng xạ	Điện từ trường	Xylen	HCHO	Cl ₂	HC	CO	SO ₂
35	B	Khoa Chẩn đoán hình ảnh	Phòng X- Quang 4	X	X	X	X	X	X	X	X						
36	B	Khoa Chẩn đoán hình ảnh	Phòng CT- Scan 1	X	X	X	X	X	X	X	X						
37	B	Khoa Chẩn đoán hình ảnh	Phòng CT- Scan 2	X	X	X	X	X	X	X	X						
38	B	Khoa Chẩn đoán hình ảnh	Phòng MRI 1	X	X	X	X	X	X	X	X						
39	B	Khoa Chẩn đoán hình ảnh	Phòng MRI 2	X	X	X	X	X	X	X	X						
40	B	Khoa Thăm dò chức năng	Phòng đo mật độ xương	X	X	X	X	X	X	X	X						

TT	Khu vực	Khoa/ Phòng/ Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý					Yếu tố hoá học					
				Nhiệt độ (°C)	Độ âm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần	Phóng xạ	Điện từ trường	Xylen	HCHO	Cl ₂	HC	CO	SO ₂
49	B	Khoa Nội thần kinh	Văn phòng khoa	X	X	X	X	X	X								
50	B	Khoa Nội thần kinh	Phòng bệnh B203	X	X	X	X	X	X								
51	B	Khoa Nội thần kinh	Phòng bệnh B204	X	X	X	X	X	X								
52	B	Khoa Nội thần kinh	Phòng bệnh B205	X	X	X	X	X	X								
53	B	Khoa Chẩn đoán hình ảnh	Văn phòng khoa	X	X	X	X	X	X								
54	B	Khoa Thăm dò chức năng	Phòng Nội soi tiêu hoá 2	X	X	X	X	X	X								
55	B	Khoa Thăm dò chức năng	Phòng đo điện tâm đồ - Đo chỉ số ABI	X	X	X	X	X	X								
56	B	Khoa Huyết	Khu vực làm xét nghiệm +	X	X	X	X	X	X								

TT	Khu vực	Khoa/ Phòng/ Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý					Yếu tố hoá học					
				Nhiệt độ (°C)	Độ âm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần	Phóng xạ	Điện từ trường	Xylen	HCHO	Cl ₂	HC	CO	SO ₂
		học truyền máu	Phòng máy làm xét nghiệm														
57	B	Khoa Huyết học truyền máu	Phòng hành chính	X	X	X	X	X	X								
58	B	Khoa Hóa sinh	Phòng làm máy xét nghiệm	X	X	X	X	X	X								
59	B	Khoa Hóa sinh	Phòng hành chính (văn phòng khoa)	X	X	X	X	X	X								
60	C	Khoa Hồi sức tích cực - chống độc	Phòng bệnh C001	X	X	X	X	X	X	X							
61	C	Khoa Hồi sức tích cực - chống độc	Phòng bệnh C002	X	X	X	X	X	X	X							
62	C	Khoa Hồi sức	Phòng bệnh C003	X	X	X	X	X	X	X							

TT	Khu vực	Khoa/ Phòng/ Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý					Yếu tố hoá học					
				Nhiệt độ (°C)	Độ âm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần	Phóng xạ	Điện từ trường	Xylen	HCHO	Cl ₂	HC	CO	SO ₂
82	C	Khoa Chấn thương chỉnh hình	Văn phòng khoa	X	X	X	X	X	X								
83	C	Khoa Chấn thương chỉnh hình	Phòng bệnh C604	X	X	X	X	X	X								
84	C	Khoa Chấn thương chỉnh hình	Phòng bệnh C607	X	X	X	X	X	X								
85	C	Khoa Chấn thương chỉnh hình	Phòng bệnh C608	X	X	X	X	X	X								
86	C	Khoa Chấn thương chỉnh hình	Phòng Vật lý trị liệu	X	X	X	X	X	X								

TT	Khu vực	Khoa/ Phòng/ Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý					Yếu tố hoá học					
				Nhiệt độ (°C)	Độ âm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần	Phóng xạ	Điện từ trường	Xylen	HCHO	Cl ₂	HC	CO	SO ₂
96	C	Khoa Ngoại thần kinh	Phòng bệnh C403	X	X	X	X	X	X								
97	C	Khoa Ngoại thần kinh	Phòng bệnh C405	X	X	X	X	X	X								
98	C	Khoa Tiết niệu nam khoa	Văn phòng khoa	X	X	X	X	X	X								
99	C	Khoa Tiết niệu nam khoa	Phòng bệnh C406	X	X	X	X	X	X								
100	C	Khoa Tiết niệu nam khoa	Phòng bệnh 407 + Tiểu phẫu	X	X	X	X	X	X								
101	C	Khoa Tiết niệu nam khoa	Hành lang	X	X	X	X	X	X								
102	C	Khoa Hồi sức tim mạch	Văn phòng khoa	X	X	X	X	X	X								



 BỘ Y TẾ
 VIỆT NAM

TT	Khu vực	Khoa/ Phòng/ Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý					Yếu tố hoá học				
				Nhiệt độ (°C)	Độ âm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần	Phóng xạ	Điện từ trường	Xylen	HCHO	Cl ₂	HC	CO
112	C	Khoa Dược	Kho vaccin	X	X	X	X	X	X							
113	C	Khoa Dược	Phòng phát thuốc đông y	X	X	X	X	X	X							
114	C	Phòng Tài chính kế toán	Quầy thu phí BHYT	X	X	X	X	X	X							
115	C	Khoa Gây mê hồi sức	Phòng mổ 16	X	X	X	X	X	X	X	X					
116	C	Khoa Gây mê hồi sức	Phòng mổ tim	X	X	X	X	X	X	X	X					
117	C	Khoa Gây mê hồi sức	Phòng máy DSA	X	X	X	X	X	X	X	X					
118	C	Khoa Gây mê hồi sức	Phòng hậu phẫu tim	X	X	X	X	X	X							
119	D	Khoa Huyết học truyền máu	Phòng lấy máu BHYT và Dịch vụ	X	X	X	X	X	X							



TT	Khu vực	Khoa/ Phòng/ Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý					Yếu tố hoá học					
				Nhiệt độ (°C)	Độ âm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần	Phóng xạ	Điện từ trường	Xylen	HCHO	Cl ₂	HC	CO	SO ₂
120	D	Khoa Gây mê hồi sức	Phòng mổ 1	X	X	X	X	X	X	X	X						
121	D	Khoa Gây mê hồi sức	Phòng mổ 2	X	X	X	X	X	X	X	X						
122	D	Khoa Gây mê hồi sức	Phòng mổ 3	X	X	X	X	X	X	X	X						
123	D	Khoa Gây mê hồi sức	Phòng mổ 4	X	X	X	X	X	X	X	X						
124	D	Khoa Gây mê hồi sức	Hành lang phòng mổ	X	X	X	X	X	X								
125	D	Khoa Gây mê hồi sức	Phòng hậu phẫu	X	X	X	X	X	X								
126	D	Khoa Gây mê hồi sức	Phòng mổ 5	X	X	X	X	X	X	X	X						
127	D	Khoa Gây mê hồi sức	Phòng mổ 6	X	X	X	X	X	X	X	X						


TT	Khu vực	Khoa/ Phòng/ Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý					Yếu tố hoá học					
				Nhiệt độ (°C)	Độ âm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần	Phóng xạ	Điện từ trường	Xylen	HCHO	Cl ₂	HC	CO	SO ₂
128	D	Khoa Gây mê hồi sức	Phòng mổ 7	X	X	X	X	X	X	X	X						
129	D	Khoa Gây mê hồi sức	Phòng mổ 8	X	X	X	X	X	X	X	X						
130	D	Khoa Gây mê hồi sức	Phòng mổ 9	X	X	X	X	X	X	X	X						
131	D	Khoa Gây mê hồi sức	Phòng mổ 10	X	X	X	X	X	X	X	X						
132	D	Khoa Gây mê hồi sức	Phòng mổ 11	X	X	X	X	X	X	X	X						
133	D	Khoa Gây mê hồi sức	Phòng mổ 12	X	X	X	X	X	X	X	X						
134	D	Khoa Gây mê hồi sức	Phòng mổ 14	X	X	X	X	X	X	X	X						
135	D	Khoa Gây mê hồi sức	Phòng mổ 15	X	X	X	X	X	X	X	X						

(1/1) (1/1) (1/1)

TT	Khu vực	Khoa/ Phòng/ Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý					Yếu tố hoá học					
				Nhiệt độ (°C)	Độ âm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần	Phóng xạ	Điện từ trường	Xylen	HCHO	Cl ₂	HC	CO	SO ₂
146	D	Khoa Ngoại tổng hợp	Văn phòng khoa	X	X	X	X	X	X								
147	D	Khoa Ngoại tổng hợp	Phòng bệnh D305 (bệnh nặng)	X	X	X	X	X	X								
148	D	Khoa Ngoại tổng hợp	Phòng bệnh D310 (bệnh nặng)	X	X	X	X	X	X								
149	D	Khoa Ngoại tổng hợp	Phòng bệnh D206	X	X	X	X	X	X								
150	D	Khoa Ngoại tổng hợp	Phòng thủ thuật (thay băng)	X	X	X	X	X	X								
151	D	Khoa Ung bướu	Văn phòng khoa	X	X	X	X	X	X								
152	D	Khoa Ung bướu	Phòng bệnh D316	X	X	X	X	X	X								
153	D	Khoa Ung bướu	Phòng tiểu phẫu	X	X	X	X	X	X								
154	D	Khoa Sân	Phòng tiêm ngừa	X	X	X	X	X	X								

TT	Khu vực	Khoa/ Phòng/ Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý					Yếu tố hoá học					
				Nhiệt độ (°C)	Độ ẩm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần	Phóng xạ	Điện từ trường	Xylen	HCHO	Cl ₂	HC	CO	SO ₂
165	D	Khoa Vi sinh	Phòng xét nghiệm Lao	X	X	X	X	X	X								
166	E	Khoa Chẩn đoán hình ảnh	Phòng X- Quang Dịch vụ	X	X	X	X	X	X	X	X						
167	E	Khoa Chẩn đoán hình ảnh	Phòng CT- Scan Dịch vụ	X	X	X	X	X	X	X							
168	E	Khoa Giải phẫu bệnh	Văn phòng khoa	X	X	X	X	X	X			X	X				
169	E	Khoa Giải phẫu bệnh	Phòng sinh học phân tử	X	X	X	X	X	X			X	X				
170	E	Khoa Giải phẫu bệnh	Phòng phẫu tích	X	X	X	X	X	X			X	X				
171	E	Khoa Giải phẫu bệnh	Phòng kỹ thuật	X	X	X	X	X	X			X	X				

TT	Khu vực	Khoa/ Phòng/ Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý					Yếu tố hoá học					
				Nhiệt độ (°C)	Độ ẩm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần	Phóng xạ	Điện từ trường	Xylen	HCHO	Cl ₂	HC	CO	SO ₂
179	E	Khoa Nội tim mạch - Lão học	Phòng khám 055: Nội tim mạch 11 (Theo yêu cầu)	X	X	X	X	X	X								
180	E	Khoa Sân	Phòng khám 050: Phụ khoa (Theo yêu cầu)	X	X	X	X	X	X								
181	E	Khoa Nội tiết	Phòng khám 058: Nội 5 (Theo yêu cầu)	X	X	X	X	X	X								
182	E	Phòng Kế hoạch tổng hợp	Phòng khám 059: Chuyên gia 4	X	X	X	X	X	X								
183	E	Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng	Phòng khám 063: Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (Theo yêu cầu)	X	X	X	X	X	X			X					
184	F	Khoa Kiểm	Nhà giặt - Khu vực	X	X	X	X	X	X						X		



TT	Khu vực	Khoa/ Phòng/ Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý					Yếu tố hoá học					
				Nhiệt độ (°C)	Độ âm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần	Phóng xạ	Điện từ trường	Xylen	HCHO	Cl ₂	HC	CO	SO ₂
		hoạch tổng hợp	tổng hợp (Lầu 2)														
192	F	Phòng Quản lý chất lượng	Phòng Quản lý chất lượng	X	X	X	X	X	X								
193	F	Ban Giám độc	Phòng Phó Giám độc	X	X	X	X	X	X								
194	F	Ban Giám độc	Phòng Giám độc	X	X	X	X	X	X								
195	F	Phòng Hành chính quản trị	Phòng Hành chính quản trị 1	X	X	X	X	X	X								
196	F	Phòng Hành chính quản trị	Phòng Hành chính quản trị 2	X	X	X	X	X	X								
197	F	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn	Nhà giặt - Khu vực xếp, đóng gói đồ vải	X	X	X	X	X	X								

TT	Khu vực	Khoa/ Phòng/ Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý					Yếu tố hoá học					
				Nhiệt độ (°C)	Độ ẩm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần	Phóng xạ	Điện từ trường	Xylen	HCHO	Cl ₂	HC	CO	SO ₂
		- Thận nhân tạo	tạo (tầng trệt)														
204	G	Khoa Nội thận - Thận nhân tạo	Phòng chạy thận nhân tạo (tầng 1)	X	X	X	X	X	X								
205	G	Khoa Nội thận - Thận nhân tạo	Phòng nội trú thận lầu 1	X	X	X	X	X	X								
206	G	Khoa Nội thận - Thận nhân tạo	Phòng xử lý dụng cụ	X	X	X	X	X	X								
207	G	Khoa Nội thận - Thận nhân tạo	Văn phòng khoa	X	X	X	X	X	X								
208	G	Khoa Nội tim mạch - Lão học	Phòng bệnh lầu 2	X	X	X	X	X	X								
209	G	Khoa Nội tim mạch - Lão học	Phòng bệnh lầu 3	X	X	X	X	X	X								

HỒ
SƠ
SỐ
ĐI

TT	Khu vực	Khoa/ Phòng/ Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý					Yếu tố hoá học					
				Nhiệt độ (°C)	Độ âm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần	Phóng xạ	Điện từ trường	Xylen	HCHO	Cl ₂	HC	CO	SO ₂
		nghệ thông tin	thuốc BHYT)														
217	SÂN	Phòng Hành chính quản trị	Kho vật tư Hành chính quản trị (bảo trì)	X	X	X	X	X	X								
218	SÂN	Khoa Nội thận - Thận nhân tạo	Phòng khám 062 - 085: Thận 1+2	X	X	X	X	X	X								
219	SÂN	Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng	Phòng khám 082: Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng	X	X	X	X	X	X		X						
220	SÂN	Phòng Hành chính quản trị	Phòng bảo vệ	X	X	X	X	X	X								
221	SÂN	Khoa Dược	Nhà thuốc bệnh viện	X	X	X	X	X	X								
222	SÂN	Phòng Công tác xã hội	Phòng tiếp công dân	X	X	X	X	X	X								

TT	Khu vực	Khoa/ Phòng/ Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý					Yếu tố hoá học					
				Nhiệt độ (°C)	Độ âm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần	Phóng xạ	Điện từ trường	Xylen	HCHO	Cl ₂	HC	CO	SO ₂
236	HC	Phòng Vật tự - Trang thiết bị y tế	Phòng DT1012: Kho trang thiết bị y cụ	X	X	X	X	X	X								
237	HC	Phòng Tổ chức cán bộ	Phòng Tổ chức cán bộ	X	X	X	X	X	X								
238	HC	Phòng Tổ chức cán bộ	Văn phòng Đảng ủy	X	X	X	X	X	X								
239	HC	Phòng Kiểm soát nhiễm khuẩn	Kho vật tư Kiểm soát nhiễm khuẩn	X	X	X	X	X	X								
240	HC	Phòng Kiểm soát nhiễm khuẩn	Văn phòng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn	X	X	X	X	X	X								
241	BC	Cơ sở Bình Chiều	Phòng X- quang	X	X	X	X	X	X	X	X						

TT	Khu vực	Khoa/ Phòng/ Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý					Yếu tố hoá học					
				Nhiệt độ (°C)	Độ âm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần	Phóng xạ	Điện từ trường	Xylen	HCHO	Cl ₂	HC	CO	SO ₂
242	BC	Cơ sở Bình Chiểu	Quầy đăng ký - Thu phí	X	X	X	X	X	X								
243	BC	Cơ sở Bình Chiểu	Phòng siêu âm và đo điện tâm đồ	X	X	X	X	X	X								
244	BC	Cơ sở Bình Chiểu	Phòng cấp cứu	X	X	X	X	X	X								
245	BC	Cơ sở Bình Chiểu	Phòng khám Nội tổng hợp	X	X	X	X	X	X								
246	BC	Cơ sở Bình Chiểu	Phòng xét nghiệm	X	X	X	X	X	X								
247	BC	Cơ sở Bình Chiểu	Phòng thủ thuật Y học cổ truyền	X	X	X	X	X	X								
248	BC	Cơ sở Bình Chiểu	Phòng tập VLTL - PHCN	X	X	X	X	X	X								
249	BC	Cơ sở Bình Chiểu	Phòng Dược	X	X	X	X	X	X								
250	LT	Cơ sở Linh Tây	Phòng chụp X - Quang	X	X	X	X	X	X	X	X						

TT	Khu vực	Khoa/ Phòng/ Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý					Yếu tố hoá học					
				Nhiệt độ (°C)	Độ ẩm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần	Phóng xạ	Điện từ trường	Xylen	HCHO	Cl ₂	HC	CO	SO ₂
251	LT	Cơ sở Linh Tây	Kho phát thuốc Bảo hiểm y tế	X	X	X	X	X	X								
252	LT	Cơ sở Linh Tây	Khu vực nhận bệnh - Thu phí	X	X	X	X	X	X								
253	LT	Cơ sở Linh Tây	Phòng Cấp cứu	X	X	X	X	X	X								
254	LT	Cơ sở Linh Tây	Phòng lưu bệnh	X	X	X	X	X	X								
255	LT	Cơ sở Linh Tây	Phòng sơ cứu vết thương ban đầu	X	X	X	X	X	X								
256	LT	Cơ sở Linh Tây	Khu vực lấy mẫu xét nghiệm	X	X	X	X	X	X								
257	LT	Cơ sở Linh Tây	Phòng thanh trùng	X	X	X	X	X	X								
258	LT	Cơ sở Linh Tây	Phòng khám Nội tổng quát 5 (1)	X	X	X	X	X	X								
259	LT	Cơ sở Linh Tây	Phòng Siêu âm	X	X	X	X	X	X								
260	LT	Cơ sở Linh Tây	Phòng khám Nhi 3	X	X	X	X	X	X								

TT	Khu vực	Khoa/ Phòng/ Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý					Yếu tố hoá học					
				Nhiệt độ (°C)	Độ âm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần	Phóng xạ	Điện từ trường	Xylen	HCHO	Cl ₂	HC	CO	SO ₂
278	LX	Cơ sở Linh Xuân	Phòng khám Răng hàm mặt	X	X	X	X	X	X								
279	LX	Cơ sở Linh Xuân	Phòng khám Y học cổ truyền	X	X	X	X	X	X								
280	LX	Cơ sở Linh Xuân	Phòng Vật lý trị liệu 1-2	X	X	X	X	X	X								
281	LX	Cơ sở Linh Xuân	Phòng Siêu âm	X	X	X	X	X	X								
282	LX	Cơ sở Linh Xuân	Phòng khám Nhi	X	X	X	X	X	X								
283	LX	Cơ sở Linh Xuân	Phòng khám Tai mũi họng	X	X	X	X	X	X								
284	LX	Cơ sở Linh Xuân	Văn phòng khoa	X	X	X	X	X	X								
Tổng cộng:				284	284	284	284	284	284	39	32	4	5	4	1	1	1

II. Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp (yếu tố vi sinh vật), gánh nặng lao động và một số chỉ tiêu tâm sinh lý lao động Ec-gô-nô-my

TT	Khoa/Phòng/Cơ sở	Yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp (yếu tố vi sinh vật)	Đánh giá Éc-gô -nô -my và gánh nặng lao động	Ghi chú
1	Cơ sở Bình Chiểu	X	X	Đánh giá Éc-gô -nô -my tại khu vực có điều kiện làm việc loại IV, V, VI: vị trí khám bệnh
2	Cơ sở Linh Tây	X	X	Đánh giá Éc-gô -nô -my tại khu vực có điều kiện làm việc loại IV, V, VI: vị trí khám bệnh
3	Cơ sở Linh Xuân	X	X	Đánh giá Éc-gô -nô -my tại khu vực có điều kiện làm việc loại IV, V, VI: vị trí khám bệnh
4	Khoa Cấp cứu	X	X	
5	Khoa Chẩn đoán hình ảnh	X	X	Đánh giá Éc-gô -nô -my tại khu vực có điều kiện làm việc loại IV, V, VI: vị trí tiếp xúc với phóng xạ (tia X)
6	Khoa Chấn thương chỉnh hình	X	X	
7	Khoa Da liễu	X	X	
8	Khoa Điều trị dịch vụ theo yêu cầu	X	X	
9	Khoa Dinh dưỡng tiết chế	X		
10	Khoa Dược	X	X	Đánh giá Éc-gô -nô -my tại khu vực có điều kiện làm việc loại IV, V, VI: vị trí bảo quản nguyên liệu, dược
11	Khoa Gây mê hồi sức	X	X	
12	Khoa Giải phẫu bệnh	X	X	
13	Khoa Hóa sinh	X	X	
14	Khoa Hồi sức tích cực - chống độc	X	X	
15	Khoa Hồi sức tích cực Nhi - Sơ sinh	X	X	
16	Khoa Hồi sức tim mạch	X	X	
17	Khoa Huyết học truyền máu	X	X	
18	Khoa Khám bệnh	X	X	

TT	Khoa/Phòng/Cơ sở	Yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp (yếu tố vi sinh vật)	Đánh giá Éc-gô -nô -my và gánh nặng lao động	Ghi chú
19	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn	X	X	Đánh giá Éc-gô -nô -my tại khu vực có điều kiện làm việc loại IV, V, VI: vị trí giặt ủi quần áo, ga giường bệnh nhân, vị trí tiệt trùng dụng cụ
20	Khoa Lồng ngực mạch máu	X	X	
21	Khoa Mắt	X	X	
22	Khoa Ngoại thần kinh	X	X	
23	Khoa Ngoại tổng hợp	X	X	
24	Khoa Nhi	X	X	
25	Khoa Nội thận - Thận nhân tạo	X	X	
26	Khoa Nội thần kinh	X	X	
27	Khoa Nội tiết	X	X	
28	Khoa Nội tim mạch - Lão học	X	X	
29	Khoa Nội tổng hợp	X	X	
30	Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ	X	X	
31	Khoa Răng hàm mặt	X	X	
32	Khoa Sản	X	X	
33	Khoa Tai mũi họng	X	X	Đánh giá Éc-gô -nô -my tại khu vực có điều kiện làm việc loại IV, V, VI: vị trí khám bệnh
34	Khoa Tâm thể	X	X	
35	Khoa Thăm dò chức năng	X	X	
36	Khoa Tiết niệu nam khoa	X	X	
37	Khoa Ung bướu	X	X	
38	Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng	X	X	Đánh giá Éc-gô -nô -my tại khu vực có điều kiện làm việc loại IV, V, VI: vị trí xoa bóp, bấm huyệt,...
39	Khoa Vi sinh	X	X	

TT	Khoa/Phòng/Cơ sở	Yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp (yếu tố vi sinh vật)	Đánh giá Éc-gô -nô -my và gánh nặng lao động	Ghi chú
40	Khoa Y học cổ truyền	X	X	Đánh giá Éc-gô -nô -my tại khu vực có điều kiện làm việc loại IV, V, VI: vị trí xoa bóp, bấm huyệt,...
41	Phòng Công nghệ thông tin	X		
42	Phòng Công tác xã hội	X		
43	Phòng Đào tạo và chỉ đạo tuyển	X		
44	Phòng Điều dưỡng	X	X	Đánh giá Éc-gô -nô -my tại khu vực có điều kiện làm việc loại IV, V, VI: vị trí trực tiếp chăm sóc bệnh nhân ung thư, bỏng, xuất huyết não, liệt, chấn thương cột sống, sọ não, trẻ em bại não, bệnh nhân lão khoa giai đoạn cuối đời, bệnh nhân sa sút trí tuệ, loét tì đè độ III-IV, bệnh nhân khoa chống độc, bệnh nhân nặng ở các khoa lâm sàng
45	Phòng Hành chính quản trị	X	X	Đánh giá Éc-gô -nô -my tại khu vực có điều kiện làm việc loại IV, V, VI: vị trí lưu trữ hồ sơ
46	Phòng Kế hoạch tổng hợp	X	X	Đánh giá Éc-gô -nô -my tại khu vực có điều kiện làm việc loại IV, V, VI: vị trí lưu trữ hồ sơ
47	Phòng Quản lý chất lượng	X		
48	Phòng Tài chính kế toán	X	X	Đánh giá Éc-gô -nô -my tại khu vực có điều kiện làm việc loại IV, V, VI: vị trí lưu trữ hồ sơ
49	Phòng Tổ chức cán bộ	X		
50	Phòng Vật tự - Trang thiết bị y tế	X	X	Đánh giá Éc-gô -nô -my tại khu vực có điều kiện làm việc loại IV, V, VI: vị trí thủ kho sang chai, đóng gói lẻ hoá chất
Tổng cộng:		50	44	


GIÁM ĐỐC
 TS.BS. Vũ Trí Thanh