

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 1114 /BV-HCQT
V/v mời chào giá vật tư điện, nước

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2025

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện thành phố Thủ Đức thực hiện kế hoạch mua vật tư điện, nước duy trì hoạt động thường xuyên, Bệnh viện kính mời các Đơn vị quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ chào giá dự toán cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung chào giá: vật tư điện, nước duy trì hoạt động thường xuyên
2. Địa điểm thực hiện: 29 Phú Châu, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Danh mục hàng hoá/dịch vụ: theo Phụ lục đính kèm.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
5. Hiệu lực của Hồ sơ chào giá: tối thiểu 60 ngày.
6. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng, chi phí lắp đặt, chạy thử,... và các chi phí khác.
7. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2025 hoặc đến khi Bệnh viện nhận đủ báo giá theo quy định.
8. Quy định về tiếp nhận thông tin và Hồ sơ chào giá:

Quý Công ty vui lòng gửi Hồ sơ chào giá dự toán qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp.

Bản giấy có thể hiện rõ thời gian và hiệu lực của hồ sơ, ký tên, đóng dấu gửi về địa chỉ:

Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện thành phố Thủ Đức

Địa chỉ: 29 Phú Châu, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người phụ trách: Huỳnh Đặng Thanh Thảo, số điện thoại: 0908 430 647

9. Yêu cầu khác

Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:

- Thư chào giá, Bảng báo giá của Công ty (có ký tên, đóng dấu, có thời gian và hiệu lực).

- Catalogue/tài liệu thể hiện hình ảnh sản phẩm, thông số kỹ thuật của sản phẩm chào giá và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.

Lưu ý: Các công ty tham gia chào giá phải đảm bảo tính độc lập, không có mối quan hệ với các công ty khác trong quá trình chào giá, và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, hoạt động kinh doanh, phạm vi hoạt động cũng như tính chính xác của các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Các công ty cũng phải cam kết rằng việc cung cấp báo giá không vi phạm các quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá. *phu*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.HCQT (THAO, 2b)

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
THÀNH PHỐ
THỦ ĐỨC
BS. CKII Mai Hóa

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Thư mời chào giá số 1114 /BV-HCQT ngày 31 tháng 3 năm 2025)

STT	TÊN VẬT TƯ	YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Bản lề giảm chấn thủy lực	- Chất liệu: inox 304 - Mô tả: bản lề giảm chấn sử dụng cho cửa có độ dày 14-22mm. Góc mở 110°. Đế 4 lỗ vít, khoảng cách lỗ vít: 32mm. Đường kính khoét gỗ: 35mm	Cái	100
2	Băng keo chống trượt	- Màu sắc: đen - Kích thước (dài x rộng): 18,3m x 5cm. Độ dày $\geq 0,7$ mm - Mô tả: bề mặt băng keo có các hạt nhám nhỏ li ti, tạo ra ma sát khi tiếp xúc với chân hoặc giày dép, giúp ngăn ngừa trơn trượt và té ngã. Sản phẩm có độ bám dính cao với các loại sàn nhà khác nhau, như gỗ, kim loại, đá, gạch, vv. Băng keo không bị bong tróc hay tháo ra khi tiếp xúc với nước hoặc hóa chất. (Chất lượng tương đương 3M)	Cuộn	60
3	Bóng đèn LED 0,6m 9W (Mờ)	- Công suất: 9W - Màu ánh sáng: trắng - Loại bóng: T8 - Chiều dài đèn: 0,6m - Đường kính bóng đèn: Ø32 - Điện áp: 220v/50Hz - Sử dụng nhựa nano cao cấp hay mặt micca mờ cho ánh sáng nhẹ dịu tạo cảm giác dễ chịu và an toàn cho mắt	Cái	50
4	Bóng đèn LED bán nguyệt 1,2m 36W	- Công suất: 6W - Màu ánh sáng: trắng - Chiều dài đèn: 1,2m - Điện áp: 220v/50Hz (Chất lượng tương đương Paragon)	Cái	50
5	Bóng đèn LED pha 100W	- Công suất: 100W - Màu ánh sáng: trắng - Chíp led: COB (Epistar) - Quang thông: 11.000lm - Góc chiếu: 120° - Tỷ lệ IP (chống thấm nước): IP65-66 - Nguồn điện: 220V/50Hz - Bảo hành: theo quy định của nhà sản xuất	Cái	15

STT	TÊN VẬT TƯ	YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG
6	Bóng đèn LED bulb 15W	- Công suất: 15W- Màu ánh sáng: trắng- Loại đui đèn LED: E27- Điện áp: 220v/50Hz	Cái	80
7	Bóng đèn LED tuýp T8 1m2 20W	- Công suất: 20W - Màu ánh sáng: trắng - Loại bóng: T8 - Chiều dài đèn: 1,2m - Điện áp: 220v/50Hz	Cái	300
8	Nhông đảo điện quạt treo tường	- Đường kính: 49mm - Chiều cao: 22mm - Công suất: 3.5~4 W	Cái	100
9	Bầu xả chậu rửa chén inox	- Chất liệu: inox 304 - Đường kính bầu: 110mm - Đường kính ống xả: 45mm	Cái	50
10	Bộ ngắt mạch an toàn	- Dòng định mức In(A) : 30A - Dòng cắt danh định mức ICU(kA) : 240VAC-1 (Chất lượng tương đương Panasonic HB30A)	Cái	20
11	Bộ xả bồn cầu vệ sinh 2 nút nhấn	- Chất liệu: nhựa ABS - sử dụng cho loại bồn cầu: cầu một nhấn 02 khởi (Chất lượng tương đương Caesar)	Bộ	30
12	Bộ xả ấn tay bệ tiểu nam	- Chất liệu: Đồng thau mạ crom - Chất liệu lớp mạ: Niken, Crom - Áp lực nước : 0.07 MPa ~ 0.75 Mpa - Có 1 chế độ xả (Chất lượng tương đương Caesar BF410)	Bộ	15
13	Bộ xả lavabo nhựa	- Chất liệu: nhựa ABS	Cái	30
14	Bồn cầu 2 nhấn	- Chế độ xả: 2 nút nhấn - Thùng nước: T1140 - Hệ thống xả: Aqua-jet - Kích thước (dài x rộng x cao): 740x390x755mm - Tâm thoát phân: 300mm (Chất lượng tương đương Caesar CD1340)	Bộ	5
15	Cầu dao tự động 1P 25A	- Số cực: 1P- Dòng điện định mức: 25A- Dòng đóng cắt: 6kA- Điện thế định mức: 240VAC-Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch(Chất lượng tương đương Sino)	Cái	30

STT	TÊN VẬT TƯ	YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG
16	Cầu dao tự động 1P 32A	- Số cực: 1P - Dòng điện định mức: 32A - Dòng đóng cắt: 6kA - Điện thế định mức: 240VAC - Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch (Chất lượng tương đương Sino)	Cái	30
17	Cầu dao tự động 1P 50A	- Số cực: 1P - Dòng điện định mức: 50A - Dòng đóng cắt: 6kA - Điện thế định mức: 240VAC - Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch (Chất lượng tương đương Sino)	Cái	20
18	Cầu dao tự động 2P 25A	- Số cực: 2P - Dòng điện định mức: 25A - Dòng đóng cắt: 6kA - Điện thế định mức: 240VAC - Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch (Chất lượng tương đương Sino)	Cái	30
19	Cầu dao tự động 2P 32A	- Số cực: 2P - Dòng điện định mức: 32A - Dòng đóng cắt: 6kA - Điện thế định mức: 240VAC - Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch (Chất lượng tương đương Sino)	Cái	30
20	Cầu dao tự động 2P 50A	- Số cực: 2P - Dòng điện định mức: 50A - Dòng đóng cắt: 6kA - Điện thế định mức: 240VAC - Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch (Chất lượng tương đương Sino)	Cái	15
21	Cầu dao tự động 3P 32A	- Số cực: 3P - Dòng điện định mức: 32A - Dòng đóng cắt: 6kA - Điện thế định mức: 240VAC - Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch (Chất lượng tương đương Sino)	Cái	30
22	Cầu dao tự động 3P 50A	- Số cực: 3P- Dòng điện định mức: 50A- Dòng đóng cắt: 6kA- Điện thế định mức: 240VAC- Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch(Chất lượng tương đương Sino)	Cái	20

STT	TÊN VẬT TƯ	YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG
23	Củ sen đơn	- Chất liệu: inox 304 không rỉ - Chế độ nước: lạnh - Các ren vặn có kích thước chuẩn để bạn lắp vừa cùng các thiết bị khác như vòi xịt, vòi sen, đường nước cho máy giặt...	Bộ	30
24	Củ sen Inox nóng lạnh	- Chất liệu Inox 304 - Chiều dài 2 đầu 15cm - Toàn bộ ren nổi cấp 21mm	Bộ	15
25	Dây cấp nước 60cm	- Chất liệu dây: nhựa, màu trắng - Kích thước: 60cm - Mỗi dây cấp nhựa có hai đầu ốc inox 304, ti inox 304. Dây được tích hợp ốc vặn, có thể dễ dàng tháo lắp đặt được 2 đầu.	Sợi	20
26	Dây cấp nước 120cm	- Chất liệu dây: nhựa, màu trắng - Kích thước: 120cm - Mỗi dây cấp nhựa có hai đầu ốc inox 304, ti inox 304. Dây được tích hợp ốc vặn, có thể dễ dàng tháo lắp đặt được 2 đầu.	Sợi	40
27	Dây cáp điện đơn 2.5mm ²	- Tiết diện: 2,5mm ² - Đường kính: 2,5mm - Mô tả: dây đơn 1 lõi 7 sợi đồng, lớp vỏ bằng nhựa PVC - Điện áp: 450/750V - Quy cách: 100m/cuộn (Chất lượng tương đương Cadivi)	Mét	1,000
28	Dây cáp điện đơn 3.5mm ²	- Tiết diện: 3,5mm ² - Đường kính: 3,5mm - Mô tả: dây đơn 1 lõi 7 sợi đồng, lớp vỏ bằng nhựa PVC - Điện áp: 450/750V - Quy cách: 100m/cuộn (Chất lượng tương đương Cadivi)	Mét	400
29	Dây cáp điện đôi 2x0.75 mm ²	- Tiết diện: 2x0,75mm ² - Đường kính: 0,75mm- Mô tả: dây đôi, ruột đồng. Phần lõi bên trong gồm hai sợi đồng tinh chất. Mỗi sợi được tạo nên từ 16 sợi đồng nhỏ. Lớp vỏ bằng nhựa PVC.- Quy cách: 100m/cuộn(Chất lượng tương đương Cadivi)	Mét	600

STT	TÊN VẬT TƯ	YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG
30	Đầu vòi xịt vệ sinh	- Chất liệu: Nhựa ABS xi bóng. Phần lõi bằng đồng, chống rơi vỡ, độ bền cao - Áp lực nước: 0.05 MPa ~ 0.75 MPa - Đầu ren tiêu chuẩn lắp vừa tất cả các loại dây xịt rửa của các hãng	Cái	60
31	Đế nổi đơn cao	Kích thước: 120x70x35mm; Vỏ bọc bằng nhựa polyme chịu nhiệt cao, chống va đập (Chất lượng tương đương Sino)	Cái	50
32	Đế nổi đôi cao	Kích thước: 150x120x30mm; Vỏ bọc bằng nhựa polyme chịu nhiệt cao, chống va đập (Chất lượng tương đương Sino)	Cái	50
33	Khóa treo đồng bấm 5cm	- Màu sắc: vàng - Chất liệu: đồng - Số chìa khóa: 3 chìa - Loại khóa: khóa treo bấm (chất lượng tương đương Việt Tiệp)	Cái	20
34	Máng đèn LED đơn 1,2m	- Chiều dài máng đèn: 1,2m - Chất liệu máng: nhôm sơn tĩnh điện - Kiểu đuôi: G13 - Sử dụng bóng đèn tuýp LED T8	Cái	30
35	Máng đèn LED đôi 1,2m	- Chiều dài máng đèn: 1,2m - Chất liệu máng: nhôm sơn tĩnh điện - Kiểu đuôi: G13 - Sử dụng bóng đèn tuýp LED T8	Cái	100
36	Máy bơm 3Hp	- Lưu lượng tối đa: 100-333 Lít/Phút- Điện áp: 3 pha- Cột Áp: 35 - 26 m- Công suất: 3HP- Cỡ nòng: 60 mm - 42 mm- Nhiệt độ bơm được: 90 Độ C- Trọng lượng: 36.0kg (Chất lượng tương đương Ebara Model: 3D 32-160/2.2 3HP)	Cái	2

STT	TÊN VẬT TƯ	YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG
37	Máy bơm nước 5,5Hp	Lưu lượng tối đa: 100-333 Lít/Phút - Điện áp: 3 pha - Cột Áp: 50.5 - 42.5 m - Công suất: 3HP - Cỡ nòng: 60 mm - 42 mm - Nhiệt độ bơm được: 90 Độ C - Trọng lượng: 36.0kg (chất lượng tương đương Ebara Model: 3D 32-200/4.0 5,5HP)	Cái	5
38	Máy bơm 10Hp	Lưu lượng tối đa: 100-450 Lít/Phút - Điện áp: 3 pha - Cột Áp: 67 - 46 m - Công suất: 10HP - Cỡ nòng: 60 mm - 42 mm - Nhiệt độ bơm được: 90 Độ C - Trọng lượng: 62 KG (Chất lượng tương đương Ebara Model: 3D 32-200/7.5 10HP)	Cái	2
39	Mặt 1 công tắc	- Màu sắc: trắng - Loại: 1 công tắc - Kiểu: mặt 1 lỗ - Chất liệu: nhựa - Kích thước (dài x rộng): 120x70mm (chất lượng tương đương Sino)	Cái	20
40	Mặt 2 công tắc	- Màu sắc: trắng - Loại: 2 công tắc - Kiểu: mặt 2 lỗ - Chất liệu: nhựa - Kích thước (dài x rộng): 120x70mm (chất lượng tương đương Sino)	Cái	20
41	Mặt 3 công tắc	- Màu sắc: trắng- Loại: 3 công tắc- Kiểu: mặt 3 lỗ- Chất liệu: nhựa- Kích thước (dài x rộng): 120x70mm(chất lượng tương đương Sino)	Cái	30
42	Nẹp vuông 2,5F	- Màu sắc: trắng - Chất liệu: nhựa PVC chống cháy - Kích thước (dài x rộng x cao): 1800x25x15mm.	Cây	200

STT	TÊN VẬT TƯ	YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG
43	Ổ cắm đôi 2 chấu	- Màu sắc: trắng - Chất liệu: nhựa chống cháy - Dòng điện định mức: 16A - Mô tả: 2 ổ cắm 2 chấu 16A	Cái	50
44	Ổ cắm ba 2 chấu	- Màu sắc: trắng - Chất liệu: nhựa chống cháy - Dòng điện định mức: 16A - Mô tả: 3 ổ cắm 2 chấu	Cái	200
45	Ổ cắm đôi 3 chấu (đa năng)	- Màu sắc: trắng - Chất liệu: nhựa chống cháy - Dòng điện định mức: 16A - Mô tả: 2 ổ cắm 3 chấu đa năng	Cái	50
46	Ổ khóa nắm tay tròn	- Màu sắc: trắng mờ - Chất liệu: inox - Số lượng chìa: 3 chìa - Loại khóa: khóa tay nắm tròn (Chất lượng tương đương Việt Tiệp)	Cái	40
47	Quạt trần	Đường kính cánh: 150 cm Lưu lượng gió: 215m ³ /phút Số cánh quạt: 3 Cấp độ gió: 5 Chất liệu: Kim loại Hộp số điều khiển: có Công suất tiêu thụ (W): 66W	Cái	15
48	Quạt treo tường	- Đường kính cánh quạt: 45cm- Chất liệu: cánh quạt bằng nhựa, lồng quạt bằng kim loại sơn tĩnh điện.- Công suất: 45W- Lưu lượng gió: tối thiểu 67,4m ³ /phút- Điện áp: 220V/50Hz- Mô tả: quạt treo tường 2 dây, 1 dây chính xoay, 1 dây chính tốc độ gió. Tốc độ gió: 3 tốc độ.- Bảo hành; theo quy định của nhà sản xuất.(Chất lượng tương đương Asia L18002)	Cái	40

STT	TÊN VẬT TƯ	YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG
49	Vòi lavabo	Mô tả: vòi lavabo lạnh dành cho chậu 1 lỗ. Kiểu xả nước: gạt tay - Chất liệu: Đồng thau - Van điều khiển bằng sứ có độ bền cao - Chất liệu mạ: Crom, Niken - Kích thước: chiều cao đầu vòi (± 2): 34 mm; chiều cao vòi (± 2): 76 mm; chiều dài vòi (± 2): 118 mm. (Chất lượng tương đương Caesar B104C)	Cái	20

Tổng khoản: 49 khoản