

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 2588/BV-HCQT
V/v mời chào giá dịch vụ lắp đặt camera và
khóa vân tay

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2025

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện thành phố Thủ Đức thực hiện kế hoạch lắp đặt camera và khóa vân tay tại Bệnh viện. Bệnh viện kính mời các Đơn vị quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ chào giá dự toán cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung chào giá: Dịch vụ lắp đặt camera và khóa vân tay tại Bệnh viện.
2. Địa điểm thực hiện: 29 Phú Châu, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Danh mục hàng hoá/dịch vụ: *theo Phụ lục đính kèm.*

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

5. Hiệu lực của Hồ sơ chào giá: tối thiểu 30 ngày.

6. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng, chi phí lắp đặt, chạy thử,... và các chi phí khác.

7. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: **07 ngày** [tính từ thời điểm đăng thư mời chào giá trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện].

8. Quy định về tiếp nhận thông tin và Hồ sơ chào giá:

Quý Công ty vui lòng gửi Hồ sơ chào giá dự toán qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp.

Bản giấy có thể hiện rõ thời gian và hiệu lực của hồ sơ, ký tên, đóng dấu gửi về địa chỉ:

Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện thành phố Thủ Đức

Địa chỉ: 29 Phú Châu, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người phụ trách: Lê Văn Tư, số điện thoại: 0397202682

9. Yêu cầu khác

Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:



- Thư chào giá, Bảng báo giá của Công ty (có ký tên, đóng dấu, có thời gian và hiệu lực).

- Catalogue/tài liệu thể hiện hình ảnh sản phẩm, thông số kỹ thuật của sản phẩm chào giá và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.

- Hồ sơ năng lực của công ty, phương án/kế hoạch triển khai dịch vụ và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.

Lưu ý: Các công ty tham gia chào giá phải đảm bảo tính độc lập, không có mối quan hệ với các công ty khác trong quá trình chào giá, và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, hoạt động kinh doanh, phạm vi hoạt động cũng như tính chính xác của các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Các công ty cũng phải cam kết rằng việc cung cấp báo giá không vi phạm các quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.HCQT (TU', 2b)

KT. **GIÁM ĐỐC**
PHÓ GIÁM ĐỐC

BS. CKII Mai Hóa

PHỤ LỤC

**NỘI DUNG, SỐ LƯỢNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA KẾ HOẠCH LẮP
ĐẶT CAMERA VÀ KHÓA VÂN TAY TẠI BỆNH VIỆN**

(Đính kèm Công văn số 2588 /BV-HCQT ngày 01 tháng 7 năm 2025)

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SL	Yêu cầu kỹ thuật
I	Lắp đặt camera có âm thanh trước Sản Bệnh viện			
1	Camera	Cái	3	• Camera IP Dome bán cầu Full Color ánh sáng kép thông minh 2MP - Cảm biến CMOS kích thước 1/2.8" - Ống kính 2.8mm (góc nhìn 105°) - Độ phân giải 2MP 25/30 fps@1080P (1920 × 1080) - Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264+ - Ánh sáng kép thông minh, tích hợp đèn LED sáng trắng 30m và đèn hồng ngoại 30m. - Có thể tùy chỉnh chế độ Tự động, Full Color hoặc Hồng ngoại ngay trên điện thoại - Chống ngược sáng WDR(120dB) - Chế độ Ngày Đêm ICR, chống nhiễu hình ảnh 3DNR, Tự động cân bằng trắng AWB, Tự động bù sáng AGC, Chống ngược sáng BLC. - Chức năng thông minh: IVS (Tripwire, Intrusion) có phân biệt người, xe và SMD Plus - Tích hợp mic
2	Đầu ghi camera	Cái	1	- Đầu ghi hình 8 kênh camera IP - Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264 với hai luồng dữ liệu. - Hỗ trợ hiển thị 1CH 8M hoặc 4CH 1080P. - Băng thông đầu vào max 80Mpb. - Hỗ trợ lên đến camera 8MP.

				- Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4 - Hỗ trợ 1 ổ cứng 8TB.
3	Ổ cứng	Cái	1	Ổ cứng 4TB chuyên dụng
4	Thiết bị chia mạng	Cái	1	Switch POE 4 port
5	Dây tín hiệu	Mét	100	Dây tín hiệu cat 5e
II Lắp camera và khóa vân tay cho đơn vị thu phí				
1	Camera	Cái	4	• 2MP ECO Smart Dual Light Fixed-focal Eyeball Network Camera - Độ phân giải 2MP cảm biến 1/2.8" CMOS. - Hỗ trợ 2 MP (1920 × 1080)@25/30 fps - Tích hợp công nghệ chiếu sáng kép thông minh (Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode), độ nhạy sáng 0.005 lux@F1.6. - Tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), chống chói sáng (HLC), bù sáng (BLC), chống ngược sáng (DWDR), chống nhiễu (3D NR) - Tính năng Phát hiện con người - Tích hợp đèn LED trợ sáng với khoảng cách 15m, IR với khoảng cách 30m. - Ống kính cố định 3.6mm (2.8mm tùy chọn). Tích hợp sẵn MIC. Hỗ trợ ONVIF (Profile S & Profile T) - Điện áp 12 VDC/PoE (802.3af), công suất max. 4.2W. Không hỗ trợ khe thẻ nhớ - Chất liệu nhựa. IP67, môi trường làm việc từ -40°C ~ +50°C
2	Thiết bị chia mạng	Cái	1	Switch POE 4 port
3	Dây tín hiệu	Mét	100	Dây tín hiệu cat 5e

4	Ổ khóa vân tay	Cái	1	Ổ khóa vân tay, thẻ...có remote mở cửa từ xa
III Lắp đặt camera giám sát phòng khám Linh Xuân				
1	Camera	Cái	6	• 2MP ECO Smart Dual Light Fixed-focal Eyeball Network Camera - Độ phân giải 2MP cảm biến 1/2.8" CMOS. - Hỗ trợ 2 MP (1920 × 1080)@25/30 fps - Tích hợp công nghệ chiếu sáng kép thông minh (Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode), độ nhạy sáng 0.005 lux@F1.6. - Tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), chống chói sáng (HLC), bù sáng (BLC), chống ngược sáng (DWDR), chống nhiễu (3D NR) - Tính năng Phát hiện con người - Tích hợp đèn LED trợ sáng với khoảng cách 15m, IR với khoảng cách 30m. - Ống kính cố định 3.6mm (2.8mm tùy chọn). Tích hợp sẵn MIC. Hỗ trợ ONVIF (Profile S & Profile T) - Điện áp 12 VDC/PoE (802.3af), công suất max. 4.2W. Không hỗ trợ khe thẻ nhớ - Chất liệu nhựa. IP67, môi trường làm việc từ -40°C ~ +50°C



