

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 631/BV-VTTBYT
V/v mời chào giá

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức thực hiện kế hoạch Sửa chữa, nâng cấp hệ thống siêu lọc, khử khuẩn áp lực dương khoa Nội tổng hợp. Bệnh viện kính mời các Đơn vị quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

- Nội dung: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống siêu lọc, khử khuẩn áp lực dương khoa Nội tổng hợp.
- Địa điểm thực hiện: 29 Phú Châu, Phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức);
- Danh mục hàng hoá/dịch vụ:

STT	Tên thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
01	Hệ thống siêu lọc, khử khuẩn áp lực dương khoa Nội tổng hợp	1. Sửa chữa cải tạo: - Tái sử dụng 3 thiết bị UCASS-12P3 hiện có để hút sản. - Tái sử dụng 3 thiết bị MPS-24P hiện có để cấp khí sạch cho hành lang 2. Nâng cấp hệ thống siêu lọc và khử khuẩn không khí: a. Máy UCASS-24P: 04 cái - Hàng mới 100%, Sản xuất: 2024 - Điện thế sử dụng: 220 ^V AC/50Hz/1 pha - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 9001:2015 - Kích thước tương đối: Ngang 47cm x cao 43cm x sâu 50cm (Âm trần). - Vật liệu: Khung inox cao cấp (304), Vỏ nhôm sơn tĩnh điện. - Công suất tiêu thụ trung bình: ≤ 240 W/h. - Hệ thống diệt vi khuẩn UVc đa tầng toàn thời gian (Realtime) tầng 1: + Công nghệ chắn phản xạ (hoạt động 24/24, 10.000 giờ) : + Công suất/bước sóng khử khuẩn: 30W/254nm (UVcLamp-CPX x 02). + Hệ thống cảm biến đo và hiển thị công suất phát tia UVc ra màn hình kỹ thuật số để kiểm tra theo dõi. Thiết kế UVc đôi.	Gói	01	



STT	Tên thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		- Hệ thống phân hủy khí hữu cơ bay hơi và khử virus , phối hợp màng siêu lọc oxy hóa VOC/TiO₂-UVc tầng 2: + Màng siêu lọc oxy hóa TiO₂ filter /hoặc VOC filter chuyên dụng. + Bể ủ lọc phối hợp : UVc (254nm) + Công suất : 16W (UVcT5 x 02) + Thiết kế UVc nổi. - Tương thích với hệ thống Áp lực dương hiện hữu. - Bảo hành: >= 2 năm b. Các thiết bị kèm theo bao gồm: - 04 Tấm cấp cấp gió trải tầng âm trần phun khí áp lực dương chuyên dụng , kích thước 1200 mm x 600 mm (UCASS_Laminar flow) - 02 Đồng hồ đo áp lực dương phòng mổ (DPG-60) - 02 Họng hút khí dưới sàn chuyên dụng. - 02 Họng điều áp chuyên dụng . - Hệ thống đường ống dẫn khí siêu sạch áp lực dương chuyên dụng Ø 140mm.			

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: tháng

5. Hiệu lực của Hồ sơ chào giá: tối thiểu 120 ngày.

6. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phí khác theo quy định.

7. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: đến trước 16 giờ 30 phút ngày 10/10/2025 (Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

8. Quy định về tiếp nhận thông tin và Hồ sơ chào giá.

Quý Công ty vui lòng gửi Hồ sơ chào giá:

- Qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp: Bản giấy có thể hiện rõ thời gian và hiệu lực của hồ sơ, ký tên, đóng dấu gửi về địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế (P.105), Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức;

- Địa chỉ: 14 Phú Châu, Phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm hành chính Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức);

- Qua mail: file mềm Bảng báo giá về email: tbyt.bvtd@gmail.com;

- Người phụ trách: Vũ Trường Khải, số điện thoại: 0902142084;

9. Yêu cầu khác

Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:

- Thư chào giá, Bảng báo giá của Công ty (có ký tên, đóng dấu, có thời gian và hiệu lực);

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế;
- Catalogue/tài liệu thể hiện hình ảnh sản phẩm, thông số kỹ thuật của sản phẩm chào giá và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.VTTBYT (K,02b)

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



BS. CKII. Hoàng Văn Dũng



