

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 294L /BV-HCQT
V/v mời chào giá cung cấp dịch vụ quan trắc
môi trường lao động tại Bệnh viện Đa khoa
Thủ Đức và các cơ sở trực thuộc Bệnh viện
năm 2026

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức thực hiện kế hoạch cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường lao động tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức và các cơ sở trực thuộc Bệnh viện năm 2026. Bệnh viện kính mời các Đơn vị quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ chào giá dự toán cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung chào giá: Cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường lao động tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức và các cơ sở trực thuộc Bệnh viện năm 2026.

2. Địa điểm thực hiện:

- Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức - Số 29 Phú Châu, Phường Tam Bình, TP. HCM.
- Cơ sở Linh Xuân (trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức) – Số 79 Đường Hoàng Cầm, phường Linh Xuân, TP.HCM.
- Cơ sở Linh Tây (trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức) – Số 18 Đường Dương Văn Cam, Phường Linh Xuân, TP.HCM.

3. Danh mục dịch vụ:

STT	Yếu tố quan trắc	Số lượng mẫu
1	Nhiệt độ (°C)	272
2	Độ ẩm (%)	272
3	Tốc độ gió (m/s)	272
4	Tiếng ồn (db)	272
5	Ánh sáng (Lux)	272
6	Bụi toàn phần	20
8	Xylen (C ₈ H ₁₀)	1
9	Formaldehyd (HCHO)	2
10	Cl ₂	4
11	CO ₂	2
12	NH ₃	1
13	Yếu tố phóng xạ	32

14	Yếu tố điện từ trường	35
15	Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp	272
16	Đánh giá Éc-gô-nô-my và gánh nặng lao động	196
Tổng cộng		1.702

Ghi chú:

- Danh sách vị trí đo quan trắc môi trường lao động tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức và các cơ sở trực thuộc Bệnh viện (theo Phụ lục đính kèm).

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

5. Hiệu lực của Hồ sơ chào giá: tối thiểu 60 ngày.

6. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí nhân công, vận chuyển, dụng cụ đo, tổng hợp báo cáo... và các chi phí khác.

7. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2026 hoặc đến khi Bệnh viện nhận đủ báo giá theo quy định.

8. Quy định về tiếp nhận thông tin và Hồ sơ chào giá:

Quý Công ty vui lòng gửi Hồ sơ chào giá dự toán qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp.

Bản giấy có thể hiện rõ thời gian và hiệu lực của hồ sơ, ký tên, đóng dấu gửi về địa chỉ:

Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

Địa chỉ: 29 Phú Châu, Phường Tam Bình, TP. HCM

Người phụ trách: Lê Thị Hà Giang, số điện thoại: 02822181776

9. Yêu cầu khác

Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:

- Thư chào giá, Bảng báo giá của Công ty (có ký tên, đóng dấu, có thời gian và hiệu lực).

- Hồ sơ năng lực của công ty, phương án/kế hoạch triển khai dịch vụ và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.

Lưu ý: Các công ty tham gia chào giá phải đảm bảo tính độc lập, không có mối quan hệ với các công ty khác trong quá trình chào giá, và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, hoạt động kinh doanh, phạm vi hoạt động cũng như tính chính xác của các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Các công ty cũng phải cam kết việc cung cấp báo giá không vi phạm các quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, P.HCQT (HG, 02b)



Phụ lục

Danh sách vị trí đo quan trắc môi trường lao động tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức và các cơ sở trực thuộc Bệnh viện năm 2026

(Đính kèm Công văn số 294/L /BV-HCQT ngày 13 tháng 7 năm 2026)

S T T	Khu vực	Lầu	Khoa /Phòng /Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý			Yếu tố phóng xạ	Yếu tố điện từ trường	Yếu tố hóa học					Đánh giá Éc- gô - nô - my và gánh nặng lao động	Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp
					Nhiệt độ (°C)	Độ ẩm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần			Xylen	Formaldehyd (HCHO)	Cl ₂	CO ₂	NH ₃		
1	A	Trệt	Khoa Cấp cứu	Phòng cấp cứu	X	X	X	X	X	X						X		X	X
2	A	Trệt	Khoa Cấp cứu	Văn phòng khoa Cấp cứu	X	X	X	X	X										X
3	A	Trệt	Khoa Chấn thương chỉnh hình	Phòng khám 007: Chấn thương chỉnh hình 1	X	X	X	X	X									X	X
4	A	Trệt	Khoa Chấn thương chỉnh hình	Phòng khám 012: Phòng Tiểu phẫu Chấn thương chỉnh hình	X	X	X	X	X									X	X
5	A	Trệt	Khoa Điều trị dịch vụ theo yêu cầu	Phòng khám 011: Nội 2	X	X	X	X	X									X	X
6	A	Trệt	Phòng Kế hoạch tổng hợp	Sảnh chính (Quầy đóng mộc/y chứng-Hướng dẫn)	X	X	X	X	X	X									X

S T T	Khu vực	Lầu	Khoa /Phòng /Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý			Yếu tố phóng xạ	Yếu tố điện từ trường	Yếu tố hóa học					Đánh giá Ếc- gô - nô - my và gánh nặng lao động	Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp
					Nhiệt độ (°C)	Độ ẩm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần			Xylen	Formaldehyd (HCHO)	Cl ₂	CO ₂	NH ₃		
14	A	Trệt	Khoa Nội thận - Thận nhân tạo	Phòng khám 043 Thận 8 (theo yêu cầu)	X	X	X	X	X									X	X
15	A	Trệt	Khoa Nội thần kinh	Phòng khám 006: Nội Thần kinh 1	X	X	X	X	X									X	X
16	A	Trệt	Khoa Ngoại tổng hợp	Phòng khám 002: Ngoại tổng quát 1	X	X	X	X	X									X	X
17	A	Trệt	Khoa Ngoại thần kinh	Phòng khám 001 - Ngoại thần kinh 1	X	X	X	X	X									X	X
18	A	Trệt	Khoa Tai mũi họng	Phòng khám 004 - Tai mũi họng 1	X	X	X	X	X									X	X
19	A	Trệt	Khoa Tiết niệu nam khoa	Phòng khám 003 -Tiết niệu - Nam khoa 1	X	X	X	X	X									X	X
20	A	1	Khoa Da liệu	Phòng khám 029: Da liễu 1	X	X	X	X	X									X	X
21	A	1	Khoa Khám bệnh	Phòng khám 010: Nội 1	X	X	X	X	X									X	X
22	A	1	Khoa Nhi	Phòng khám 030: Nhi	X	X	X	X	X									X	X

[illegible]

S T T	Khu vực	Lầu	Khoa /Phòng /Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý			Yếu tố phóng xạ	Yếu tố điện từ trường	Yếu tố hóa học					Đánh giá Éc- gô - nô - my và gánh nặng lao động	Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp
					Nhiệt độ (°C)	Độ ẩm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần			Xylen	Formaldehyd (HCHO)	Cl ₂	CO ₂	NH ₃		
31	B	Trệt	Khoa Chẩn đoán hình ảnh	Phòng CT- Scanner 2	X	X	X	X	X		X	X						X	X
32	B	Trệt	Khoa Chẩn thương chỉnh hình	Phòng bó bột	X	X	X	X	X	X								X	X
33	B	Trệt	Khoa Hóa sinh	Phòng làm máy xét nghiệm	X	X	X	X	X									X	X
34	B	Trệt	Khoa Hóa sinh	Văn phòng khoa Hóa sinh	X	X	X	X	X										X
35	B	Trệt	Khoa Hồi sức tim và tim mạch can thiệp	Phòng khám 020 Tim mạch can thiệp	X	X	X	X	X									X	X
36	B	Trệt	Khoa Huyết học truyền máu	Khu vực làm xét nghiệm + Phòng máy làm xét nghiệm	X	X	X	X	X									X	X
37	B	Trệt	Khoa Huyết học truyền máu	Văn phòng khoa Huyết học truyền máu	X	X	X	X	X										X

S T T	Khu vực	Lầu	Khoa /Phòng /Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý			Yếu tố phóng xạ	Yếu tố điện từ trường	Yếu tố hóa học					Đánh giá Ếc- gô - nô - my và gánh nặng lao động	Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp
					Nhiệt độ (°C)	Độ ẩm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần			Xylen	Formaldehyd (HCHO)	Cl ₂	CO ₂	NH ₃		
46	B	1	Khoa Nội tổng hợp	Phòng bệnh Phòng khám 018: Tiêu hoá - gan mật (<i>Chung phòng khám 014: Viêm gan - Truyền nhiễm</i>)	X	X	X	X	X									X	X
47	B	2	Khoa Nội thần kinh	Văn phòng khoa Nội thần kinh	X	X	X	X	X										X
48	B	2	Khoa Nội thần kinh	Phòng bệnh B205	X	X	X	X	X										X
49	B	2	Khoa Nội thần kinh	Phòng bệnh B203	X	X	X	X	X										X
50	C	Hầm	Khoa Dược	Quầy thuốc bảo hiểm y tế	X	X	X	X	X	X								X	X
51	C	Hầm	Khoa Dược	Kho ống	X	X	X	X	X	X								X	X
52	C	Hầm	Khoa Dược	Kho thuốc viên	X	X	X	X	X	X								X	X
53	C	Hầm	Khoa Dược	Kho vaccin	X	X	X	X	X	X								X	X
54	C	Trệt	Khoa Hồi sức tích cực	Phòng bệnh C004	X	X	X	X	X		X							X	X

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

STT	Khu vực	Lầu	Khoa /Phòng /Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý			Yếu tố phóng xạ	Yếu tố điện từ trường	Yếu tố hóa học					Đánh giá Ec-gô - nô - my và gánh nặng lao động	Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp
					Nhiệt độ (°C)	Độ ẩm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần			Xylen	Formaldehyd (HCHO)	Cl ₂	CO ₂	NH ₃		
14	D	Trệt	Khoa Vi sinh	Văn phòng khoa Vi sinh	X	X	X	X	X										X
15	D	Trệt	Khoa Vi sinh	Phòng xét nghiệm sinh học phân tử	X	X	X	X	X									X	X
16	D	Trệt	Khoa Vi sinh	Khu vực xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán	X	X	X	X	X									X	X
17	D	Trệt	Khoa Vi sinh	Khu vực xét nghiệm vi sinh	X	X	X	X	X									X	X
18	D	1	Khoa Gây mê hồi sức	Phòng mổ 1	X	X	X	X	X		X	X						X	X
19	D	1	Khoa Gây mê hồi sức	Phòng mổ 2	X	X	X	X	X		X	X						X	X
20	D	1	Khoa Gây mê hồi sức	Phòng mổ 3	X	X	X	X	X		X	X						X	X
21	D	1	Khoa Gây mê hồi sức	Phòng mổ 4	X	X	X	X	X		X	X						X	X
22	D	1	Khoa Gây mê hồi sức	Phòng mổ 5	X	X	X	X	X		X	X						X	X
23	D	1	Khoa Gây mê hồi sức	Phòng mổ 6	X	X	X	X	X		X	X						X	X
24	D	1	Khoa Gây mê hồi sức	Phòng mổ 7	X	X	X	X	X		X	X						X	X



[illegible]

[illegible]

[illegible]

S T T	Khu vực	Lầu	Khoa /Phòng /Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý			Yếu tố phóng xạ	Yếu tố điện từ trường	Yếu tố hóa học					Đánh giá Ếc- gô - nô - my và gánh nặng lao động	Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp
					Nhiệt độ (°C)	Độ ẩm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần			Xylen	Formaldehyd (HCHO)	Cl ₂	CO ₂	NH ₃		
171	E2	Trệt	Khoa Dược	Phòng phát thuốc dịch vụ	X	X	X	X	X	X								X	X
172	E2	Trệt	Khoa Nội thần kinh	Phòng khám 034: Nội Thần Kinh 2 (theo yêu cầu)	X	X	X	X	X									X	X
173	E2	Trệt	Khoa Ngoại lồng ngực mạch máu	Phòng khám 038: Lồng ngực – Mạch máu 3 (theo yêu cầu):	X	X	X	X	X									X	X
174	E2	Trệt	Khoa Ngoại thần kinh	Phòng khám 033: Ngoại thần kinh 2 (Theo yêu cầu)	X	X	X	X	X									X	X
175	E2	Trệt	Khoa Tai mũi họng	Phòng khám 042: Tai mũi họng 2 (Theo yêu cầu)	X	X	X	X	X									X	X
176	E2	Trệt	Khoa Tâm thể	Phòng đánh giá tâm lý trẻ em	X	X	X	X	X									X	X
177	E2	Trệt	Khoa Ung bướu	Phòng khám 036 Ung bướu (theo yêu cầu):	X	X	X	X	X									X	X

S T T	Khu vực	Lầu	Khoa /Phòng /Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý			Yếu tố phóng xạ	Yếu tố điện từ trường	Yếu tố hóa học					Đánh giá Éc- gô - nô - my và gánh nặng lao động	Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp
					Nhiệt độ (°C)	Độ ẩm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần			Xylen	Formaldehyd (HCHO)	Cl ₂	CO ₂	NH ₃		
178	E2	Trệt	Phòng Công nghệ thông tin	Phòng Công nghệ thông tin 1 (Khu khám bệnh dịch vụ)	X	X	X	X	X										X
179	E2	Trệt	Phòng Tài chính - Kế toán	Phòng thu phí - Chuyển đổi hóa đơn (dưới cầu thang số 2)	X	X	X	X	X										X
180	E2	1	Khoa Dinh dưỡng	Văn phòng khoa Dinh dưỡng (chung phòng khám 026)	X	X	X	X	X									X	X
181	E2	1	Khoa Dinh dưỡng	Phòng khám 027:Tiêm ngừa	X	X	X	X	X									X	X
182	E2	1	Khoa Sản	Phòng khám 024: Thai 1	X	X	X	X	X									X	X
183	E2	1	Khoa Sản	Phòng khám 025: Phụ khoa	X	X	X	X	X									X	X
184	F	Trệt	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn	Nhà giặt - Khu vực xử lý, giặt và sấy đồ vải	X	X	X	X	X	X					X		X	X	X

STT	Khu vực	Lầu	Khoa /Phòng /Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý			Yếu tố phóng xạ	Yếu tố điện từ trường	Yếu tố hóa học					Đánh giá Éc-gô - nô - my và gánh nặng lao động	Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp
					Nhiệt độ (°C)	Độ ẩm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần			Xylen	Formaldehyd (HCHO)	Cl ₂	CO ₂	NH ₃		
202	F	2	Phòng Hành chính quản trị	Phòng Hành chính quản trị 3	X	X	X	X	X										X
203	F	2	Phòng Kế hoạch tổng hợp	Văn phòng Kế hoạch tổng hợp (Lầu 2)	X	X	X	X	X										X
204	F	2	Phòng Quản lý chất lượng	Phòng Quản lý chất lượng	X	X	X	X	X										X
205	G	Hầm	Khoa Vi sinh	Phòng sinh học phân tử (Hội trường cũ)	X	X	X	X	X									X	X
206	G	Trệt	Khoa Nội thận - Thận nhân tạo	Phòng chạy thận nhân tạo (tầng trệt)	X	X	X	X	X									X	X
207	G	Trệt	Khoa Nội thận - Thận nhân tạo	Văn phòng khoa Nội thận - Thận nhân tạo	X	X	X	X	X										X
208	G	1	Khoa Nội thận - Thận nhân tạo	Phòng chạy thận nhân tạo (tầng 1)	X	X	X	X	X									X	X
209	G	1	Khoa Nội thận - Thận nhân tạo	Phòng nội trú thận lâu 1	X	X	X	X	X									X	X

S T T	Khu vực	Lầu	Khoa /Phòng /Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý			Yếu tố phóng xạ	Yếu tố điện từ trường	Yếu tố hóa học					Đánh giá Éc- gô - nô - my và gánh nặng lao động	Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp
					Nhiệt độ (°C)	Độ ẩm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần			Xylen	Formaldehyd (HCHO)	Cl ₂	CO ₂	NH ₃		
210	G	2	Khoa Nội tim mạch - Lão học	Phòng bệnh lầu 3	X	X	X	X	X								X	X	
211	G	2	Khoa Nội tim mạch - Lão học	Văn phòng khoa lầu 2	X	X	X	X	X								X	X	
212	G	2	Khoa Nội tim mạch - Lão học	Phòng bệnh lầu 2	X	X	X	X	X									X	
213	G	3	Khoa Nội tim mạch - Lão học	Văn phòng khoa lầu 3	X	X	X	X	X									X	
214	SÂN	Trệt	Khoa Cấp cứu	Phòng khám 066: Ngoài giờ (Sàng lọc bệnh cấp cứu)	X	X	X	X	X	X						X	X	X	
215	SÂN	Trệt	Khoa Da liệu	Phòng chăm sóc da	X	X	X	X	X								X	X	
216	SÂN	Trệt	Khoa Da liệu	Phòng khám 081: Da liễu 2 (theo yêu cầu)	X	X	X	X	X								X	X	
217	SÂN	Trệt	Khoa Da liệu	Phòng đốt laser	X	X	X	X	X			X					X	X	
218	SÂN	Trệt	Khoa Dược	Nhà thuốc bệnh viện	X	X	X	X	X	X							X	X	

12

STT	Khu vực	Lầu	Khoa /Phòng /Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý			Yếu tố phóng xạ	Yếu tố điện từ trường	Yếu tố hóa học					Đánh giá Éc-gô - nô - my và gánh nặng lao động	Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp
					Nhiệt độ (°C)	Độ ẩm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần			Xylen	Formaldehyd (HCHO)	Cl ₂	CO ₂	NH ₃		
235	HC	Trệt	Phòng Kế hoạch tổng hợp	Kho lưu hồ sơ bệnh án	X	X	X	X	X	X								X	X
236	HC	Trệt	Phòng Kế hoạch tổng hợp	Phòng nhận hồ sơ bệnh án	X	X	X	X	X	X								X	X
237	HC	Trệt	Phòng Tài chính - Kế toán	Phòng Tài chính kế toán 1	X	X	X	X	X										X
238	HC	Trệt	Phòng Tài chính - Kế toán	Phòng Tài chính kế toán 2	X	X	X	X	X										X
239	HC	Trệt	Phòng Tổ chức cán bộ	Phòng Tổ chức cán bộ	X	X	X	X	X										X
240	HC	Trệt	Phòng Tổ chức cán bộ	Văn phòng Đảng ủy	X	X	X	X	X										X
241	HC	Trệt	Phòng Vật tư, thiết bị y tế	Phòng D105 :Văn phòng Vật tư, thiết bị y tế	X	X	X	X	X										X
242	HC	Trệt	Phòng Vật tư, thiết bị y tế	Kho trang thiết bị vật tư y tế (Phòng D109)	X	X	X	X	X	X								X	X
243	HC	Trệt	Phòng Vật tư, thiết bị y tế	Phòng D105B :Văn phòng	X	X	X	X	X										X

S T T	Khu vực	Lầu	Khoa /Phòng /Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý			Yếu tố phóng xạ	Yếu tố điện từ trường	Yếu tố hóa học					Đánh giá Ếc- gô - nô - my và gánh nặng lao động	Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp
					Nhiệt độ (°C)	Độ ẩm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần			Xylen	Formaldehyd (HCHO)	Cl ₂	CO ₂	NH ₃		
254	LT	1	Cơ sở Linh Tây	Phòng xét nghiệm	X	X	X	X	X									X	X
255	LT	1	Cơ sở Linh Tây	Phòng khám Nội tổng quát 5	X	X	X	X	X									X	X
256	LX	Hầm	Cơ sở Linh Xuân	Phòng X- quang	X	X	X	X	X		X	X						X	X
257	LX	Hầm	Cơ sở Linh Xuân	Quầy phát thuốc Đông y	X	X	X	X	X									X	X
258	LX	Trệt	Cơ sở Linh Xuân	Khu vực đăng ký khám bệnh - Thu phí	X	X	X	X	X										X
259	LX	Trệt	Cơ sở Linh Xuân	Quầy phát thuốc	X	X	X	X	X	X								X	X
260	LX	Trệt	Cơ sở Linh Xuân	Phòng thanh trùng	X	X	X	X	X										X
261	LX	Trệt	Cơ sở Linh Xuân	Khu vực lấy máu - Phòng xét nghiệm	X	X	X	X	X									X	X
262	LX	Trệt	Cơ sở Linh Xuân	Phòng Cấp cứu	X	X	X	X	X									X	X
263	LX	1	Cơ sở Linh Xuân	Khu vực thu phí (tầng 1)	X	X	X	X	X									X	X
264	LX	1	Cơ sở Linh Xuân	Phòng khám Nội tổng hợp	X	X	X	X	X									X	X

S T T	Khu vực	Lầu	Khoa /Phòng /Cơ sở	Vị trí quan trắc	Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý			Yếu tố phóng xạ	Yếu tố điện từ trường	Yếu tố hóa học					Đánh giá Éc- gô - nô - my và gánh nặng lao động	Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp
					Nhiệt độ (°C)	Độ ẩm (%)	Tốc độ gió (m/s)	Tiếng ồn (dB)	Ánh sáng (Lux)	Bụi toàn phần			Xylen	Formaldehyd (HCHO)	Cl ₂	CO ₂	NH ₃		
265	LX	1	Cơ sở Linh Xuân	Phòng khám Ngoại tổng quát	X	X	X	X	X									X	X
266	LX	1	Cơ sở Linh Xuân	Phòng khám Răng hàm mặt	X	X	X	X	X									X	X
267	LX	2	Cơ sở Linh Xuân	Phòng khám Y học cổ truyền	X	X	X	X	X									X	X
268	LX	2	Cơ sở Linh Xuân	Phòng Vật lý trị liệu 1-2	X	X	X	X	X			X						X	X
269	LX	2	Cơ sở Linh Xuân	Phòng Siêu âm	X	X	X	X	X									X	X
270	LX	3	Cơ sở Linh Xuân	Văn phòng khoa Cơ sở Linh Xuân	X	X	X	X	X										X
271	LX	3	Cơ sở Linh Xuân	Phòng khám Nhi	X	X	X	X	X									X	X
272	LX	3	Cơ sở Linh Xuân	Phòng khám Tai mũi họng	X	X	X	X	X									X	X
Tổng cộng mẫu:					272	272	272	272	272	20	32	35	1	2	4	2	1	196	272