

Số: 4193 /BV-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở lựa chọn đơn vị cung Hàng hóa, linh phụ kiện thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Ông/Bà: **Đinh Văn Hoàng** Số điện thoại: 0983.410.392
- Cách thức tiếp nhận báo giá: gửi đồng thời bản mềm và bản cứng (bản giấy).
- Nhận bản mềm qua email: tbyt.bvtd@gmail.com
- Nhận trực tiếp bản giấy tại địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế (P.105), Số 14 Phú Châu, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày phát hành đến hết ngày 12/10/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên có thể sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 12/10/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục Hàng hóa, linh phụ kiện thiết bị y tế mời chào giá, chi tiết cụ thể như sau:

Phân/Lô 1 : Mua sắm máy vật lý trị liệu và xe lăn

STT	TÊN THIẾT BỊ / VẬT TƯ	ĐVT	SỐ LƯỢNG	THÔNG SỐ KỸ THUẬT / YÊU CẦU
01	Máy massage đầu bó	Máy	10	- Hãng sản xuất: H.S.T - Loại: Massage toàn thân - Xuất xứ: Made in Taiwan - Điện áp: 120V - 230V - Tần số: 50/60Hz - Công suất tiêu thụ: 43W - Trọng lượng: 2.0 kgs - Kích thước: 27 * 25 * 16cm - Máy có 2 tốc độ: Mạnh/ Nhẹ - Độ rung:

STT	TÊN THIẾT BỊ / VẬT TƯ	ĐVT	SỐ LƯỢNG	THÔNG SỐ KỸ THUẬT / YÊU CẦU
				+ Mức mạnh: 2920 - 3500 rpm + Mức nhẹ: 1480 - 1750 rpm - Kích thước: 32 x 22 x 12cm
02	Máy điện châm	Máy	10	- KWD-808I điện trị liệu xung có thể tạo ra năm loại dạng sóng: sóng liên tục, sóng không liên tục, sóng nén, sóng dao động và sóng bắt đầu / dừng. - Tần số xung của sóng cơ bản là từ 1,2Hz đến 55Hz và độ rộng của nó là 0,6ms. - Nguồn chính một pha 220 V / 50Hz hoặc pin 9V bên trong - Công suất phát: dưới 20 VA. - Sáu kênh đầu ra, kích thích 12 huyết cùng lúc - Cường độ xung điều chỉnh - Chức năng cài đặt thời gian: Phạm vi thời gian là từ 0 ~ 60 phút + 10% - Kích thước: 220 x 170 x 75 mm; - Trọng lượng: 2 kg
03	Đèn hồng ngoại chân cao	Cây	10	- Công suất : 220V/60W -250W - Điện thế : Tùy thuộc vào bóng đèn - Dây nguồn : 2.8m – 3m - Chiều cao : từ 1m - 1.7m - Chân đế gang chắc chắn - Cố định vị xoay linh động đến gần 360 độ - Đầu đèn E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn - Độ bền cao.
04	Bóng đèn hồng ngoại	Cái	20	- Công suất: 250W - Nguồn điện: 220-240 V - Góc chùm: 30 ° - Tuổi thọ: 5000 giờ - Đường kính: 125mm - Chiều dài: 180mm

STT	TÊN THIẾT BỊ / VẬT TƯ	ĐVT	SỐ LƯỢNG	THÔNG SỐ KỸ THUẬT / YÊU CẦU
05	Xe lăn	Cái	03	Khung sắt sơn tĩnh điện; có dây đai bảo vệ; có thắng tay cho người đẩy; gác chân nâng, hạ; bánh sau có vành nan hoa. Chịu được tải trọng $\geq 110\text{kg}$.

Phần/Lô 2: Mua sắm máy khoa Răng hàm mặt

STT	TÊN THIẾT BỊ / VẬT TƯ	ĐVT	SỐ LƯỢNG	THÔNG SỐ KỸ THUẬT / YÊU CẦU
1	Máy định vị chóp	Cái	2	- Sử dụng công nghệ đo lường là công nghệ trở kháng đa tần số - Loại màn hình: Màn hình màu, chống chói, hiển thị rõ dưới đèn nha khoa - Vật liệu chế tạo: Phụ kiện tiếp xúc làm từ thép không gỉ y tế, chống ăn mòn hóa học - Nguồn cung cấp: có chỉ báo dung lượng pin trên màn hình
2	Tay khoan nhanh	Cái	10	- Thân tay khoan làm từ thép không gỉ - Kiểu kết nối: Hệ thống chốt bấm - Đuôi kết nối 4 lỗ - Vòng bi sứ - Hệ thống phun sương đa điểm - Tốc độ quay tối đa từ 300000 đến 450000 vòng/phút (không tải)
3	Tay khoan chậm	Bộ	10	- Thân tay khoan làm từ thép không gỉ - Kiểu kết nối: Hệ thống chốt bấm cho tay khuỷu. - Đuôi kết nối 4 lỗ - Bao gồm: động cơ khí nén, đầu tay khoan khuỷu, đầu tay khoan thẳng - Tốc độ quay không vượt quá 40000 vòng/phút

Phần/Lô 3: Mua sắm linh, phụ kiện máy Monitor, máy điện tâm đồ

STT	TÊN THIẾT BỊ / VẬT TƯ	ĐVT	SỐ LƯỢNG	THÔNG SỐ KỸ THUẬT / YÊU CẦU
1	Dây cáp đo điện cực tim ECG 3 lead Monitor NihonKoden	Sợi/Cái	20	Tương thích Monitor Nihonkoden
2	Dây cáp đo SpO2 Monitor NihonKoden	Sợi/Cái	20	Tương thích Monitor Nihonkoden
3	Dây cáp đo huyết áp Monitor NihonKoden	Sợi/Cái	20	Tương thích Monitor Nihonkoden
4	Dây cáp đo SP02 Monitor SZOSEN	Sợi/Cái	10	Tương thích với máy Monitor SZOSEN
5	Dây cáp đo HA Monitor SZOSEN	Sợi/Cái	10	Tương thích với máy Monitor SZOSEN
6	Dây cáp đo ECG Monitor SZOSEN	Sợi/Cái	10	Tương thích với máy Monitor SZOSEN
7	Dây cáp ECG 3 lead	Sợi	01	Tương thích với máy đo ECG hãng Phillip
8	Dây cáp ECG 3 lead	Sợi	03	Tương thích với máy đo ECG hãng Nihon Kohden
9	Dây cáp ECG 5 lead	Sợi	01	Tương thích với máy đo ECG hãng Mindray

Phần/lô 4 : Mua sắm mũi khoan sọ não 3 cạnh GC303R

STT	TÊN THIẾT BỊ / VẬT TƯ	ĐVT	SỐ LƯỢNG	THÔNG SỐ KỸ THUẬT / YÊU CẦU
1	Mũi cắt sọ não 3 cạnh (GC303R)	Cái	20	+ Mã sản phẩm: GC303R + Thương hiệu: Aesculap + Loại sản phẩm: Skull Perforator / Craniotome Burr + Quy cách: 01 cái/hộp + Kích thước: 20 mm + Đường kính: Ø 1.6 mm

2. Địa điểm thực hiện: Số 29 Phú Châu, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh
3. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm nhân công, các loại thuốc, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư.
4. Yêu cầu khác (nếu có):

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu Chủ đầu tư (có ký tên, đóng dấu);
- + Thời gian bảo hành sau sửa chữa tối thiểu 6 tháng;
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Đơn vị được phép báo giá một hoặc nhiều phần/lô;
- + Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Các nhà thầu;
- Lưu: VT, P.VTTBYT,(H, 2b).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÍ GIÁM ĐỐC



BS CKII. HOÀNG VĂN DŨNG