SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC

Số: 5029 /BV-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 *tháng* 11 *năm 2026*

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cung cấp Gói thầu Mua sắm y dụng cụ khám chữa bệnh - Quý 4 phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

Đơn vị sử dụng: Khoa Nhi, Đơn Vị Khám Sức Khỏe – Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp, Khoa Sản, Khoa Cấp Cứu, Khoa Hồi Sức Tích Cực Và Chống Độc, Khoa Hồi Sức Tim Mạch, Cơ Sở Linh Tây, Khoa Thăm Dò Chức Năng, Khoa Hóa Sinh, Khoa Giải Phẫu Bệnh, Khoa Hồi Sức Nhi – Nhi Sơ Sinh, Khoa Nội Tổng Hợp, Khoa Vật Lý Trị Liệu – Phục Hồi Chức Năng, Khoa Ung Bướu

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông/Bà: **Đặng Quốc Hùng** Số điện thoại: 0962884199

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: gửi đồng thời bản mềm và bản cứng (bản giấy).

- Nhận bản mềm qua email: *tbyt.bvtd@gmail.com*
- Nhận trực tiếp bản giấy tại địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế (P.105), Số 14 Phú Châu, P. Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh./

4. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày phát hành đến hết ngày 23/11/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên có thể sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 23/11/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục chi tiết cụ thể như sau:

STT	TÊN HÀNG HÓA	THÀNH PHẦN / PHỤ KIỆN BỘ THIẾT BỊ	CẤU HÌNH KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Máy huyết áp cơ cỡ lớn	Đầu máy huyết áp Yamasu	Khoảng đo: từ 0 đến 300mmHg. Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không. Độ chính xác: ±3mmHg. Hệ thống bơm khí: Vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi cao su bên trong, quả bóp cao su có van điều chỉnh.	**Bộ/ Cái**	**8**

STT	TÊN HÀNG HÓA	THÀNH PHẦN / PHỤ KIỆN BỘ THIẾT BỊ	CẤU HÌNH KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		Ống nghe Yamasu	Mặt nghe: gồm chuông và màng nghe, được thiết kế 2 mặt. Ống nghe hai tai làm bằng đồng thau. Dây chữ Y làm bằng nhựa PVC. Nguyên lý: nghe nhịp tim, nhịp mạch qua màng nghe.		
			Kiểm định huyết áp kế cơ đến 300mmHg		
2	Máy huyết áp cơ cỡ trung	Đầu máy huyết áp Yamasu	Khoảng đo: từ 0 đến 300mmHg. Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không. Độ chính xác: ±3mmHg. Hệ thống bơm khí: Vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi cao su bên trong, quả bóp cao su có van điều chỉnh.	**Bộ/ Cái**	**3**
		Ống nghe Yamasu	Mặt nghe: gồm chuông và màng nghe, được thiết kế 2 mặt. Ống nghe hai tai làm bằng đồng thau. Dây chữ Y làm bằng nhựa PVC. Nguyên lý: nghe nhịp tim, nhịp mạch qua màng nghe.		
			Kiểm định huyết áp kế cơ đến 300mmHg		
3	Máy huyết áp cơ cỡ sơ sinh	Máy huyết áp Yamasu nhi	- Độ chính xác: ± 3 mmHg - Trọng lượng: Khoảng 500g - Mức đo (Dải áp suất): 0 - 300 mmHg - Phương pháp đo: Rivarocci & Korotkov - Kích thước đồng hồ: Đường kính 40 mm, chiều dài kim 20 mm - Loại máy: Máy đo huyết áp Aneroid (cơ) chuyên dùng cho nhi khoa	**Bộ/ Cái**	**4**
			Kiểm định huyết áp kế cơ đến 300mmHg		

STT	TÊN HÀNG HÓA	THÀNH PHẦN / PHỤ KIỆN BỘ THIẾT BỊ	CẤU HÌNH KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG
4	Thước đo chiều cao treo tường	Thước đo chiều cao 2m	Thông số: - Thước đo: 0-200cm (hoặc 0-220cm) - Khoảng chi: 0,1 cm - Sai số: 0,1 - 0,2 cm - Chất liệu vỏ: Nhựa cao cấp ABS chống va đập, chống rơi vỡ - Chất liệu dây đo: Hợp kim hoặc sợi kẽm chống co giãn. - Hàng mới 100% nguyên hộp	**Bộ/ Cái**	**5**
5	Cân sức khỏe cơ học	Cân cơ HA552, cân tối đa 120kg	Thông số: - Kích thước: (DxRxC) 27,8x30,4x7 cm - Trọng lượng: 2,5 kg - Có núm vặn - Màn hình hiển thị: Đồng hồ - Chất liệu nhựa: AS, ABS, kim loại - Sai số: 500g - 1500g - Giá trị độ chia: 500g - Phạm vi đo từ 20-120kg	**Bộ/ Cái**	**9**
			Kiểm định/ Hiệu chuẩn cân bàn đến 200kg		
6	Cân sức khỏe (Cân đứng)			**Bộ/ Cái**	**2**
			Kiểm định/ Hiệu chuẩn cân bàn đến 200kg		

STT	TÊN HÀNG HÓA	THÀNH PHẦN / PHỤ KIỆN BỘ THIẾT BỊ	CẤU HÌNH KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG
7	Máy đo huyết áp điện tử	Máy đo huyết áp Omron Hem-7180-EZ	Loại máy đo: Đo huyết áp bắp tay - Phương pháp đo: Phương pháp dao động - Dòng máy: EZ Power (HEM-7183-C) REF HEM-7183-CAP - Dải đo huyết áp:M8 + SYS: 60 - 260 mmHg + DIA: 40 - 215 mmHg - Độ chính xác: + Huyết áp: ±3 mmHg + Nhịp tim: ±5% kết quả đo - Dải đo nhịp tim: 40 – 180 nhịp/phút - Trọng lượng: Khoảng 260 g (không bao gồm pin) - Tuổi thọ pin: Khoảng 1.500 lần đo với pin alkaline mới - Kích thước: Khoảng 98mm (rộng) x 79mm (cao) x 138mm (dài) - Nguồn điện: 4 pin AA 1.5V hoặc bộ chuyển đổi AC (INPUT AC 100-240V, 50-60Hz, 0.12-0.065A) - Chu vi vòng bít phù hợp: 17 - 42 cm Bao gồm: - Máy đo - 4 pin AA - Bộ chuyển AC - Phiếu bảo hành - Vòng bit theo máy	**Bộ/ Cái**	**16**
			Kiểm định huyết áp kế điện tử		
8	Vòng bit máy đo huyết áp	Vòng bít H/A bắp tay (RML31- bắp)	HEM-EML31 (22-42cm)	**Bộ/ Cái**	**22**
9	Bảng đo thị lực (Đèn đo thị lực chữ ZU)	Đèn thị lực chữ ZU	Cấu hình: - Khoảng cách đọc: 5m - Ngườn 220V; 0,2A - Bảng chữ hoặc bảng hình - Lỗ treo tường, chân để bàn, giá đỡ - Dây nguồn 2m - Vỏ đèn bằng inox	**Bộ/ Cái**	**3**
10	Chén chum Inox	Chén Inox (03)	Inox 304 bóng loáng, không gỉ Đường kính: phi 8cm x cao 5cm	**Bộ/ Cái**	**56**
11	Kelly thẳng 15cm	Pen phẫu thuật 16cm	Thép không gỉ	**Bộ/ Cái**	**28**

STT	TÊN HÀNG HÓA	THÀNH PHẦN / PHỤ KIỆN BỘ THIẾT BỊ	CẤU HÌNH KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG
12	Kelly cong 15cm	Pen phẫu thuật 16cm	Thép không gỉ	**Bộ/ Cái**	**28**
13	PIPET 0.1 - 2 µL	Micropipet hấp tiệt trùng 1kênh 0.1 - 2.5ul	Micropipet hấp tiệt trùng 1kênh 0.1 - 2.5ul	**Bộ/ Cái**	**1**
			Hiệu chuẩn Micro pipet đơn kênh (từ 10µl trở lên)		
14	PIPET 0.5 - 10 µL	Micropipet hấp tiệt trùng 1kênh 0.5 - 10ul	Micropipet hấp tiệt trùng 1kênh 0.5 - 10ul	**Bộ/ Cái**	**1**
			Hiệu chuẩn Micro pipet đơn kênh (từ 10µl trở lên)		
15	PIPET 2 - 20 µL	Micropipet hấp tiệt trùng 1kênh 2 - 20ul	Micropipet hấp tiệt trùng 1kênh 2 - 20ul	**Bộ/ Cái**	**1**
			Hiệu chuẩn Micro pipet đơn kênh (từ 10µl trở lên)		
16	PIPET 10 - 100 µL	Micropipet hấp tiệt trùng 1kênh 10 - 100ul	Micropipet hấp tiệt trùng 1kênh 10 - 100ul	**Bộ/ Cái**	**2**
			Hiệu chuẩn Micro pipet đơn kênh (từ 10µl trở lên)		
17	PIPET 20 - 200 µL	Micropipet hấp tiệt trùng 1kênh 20 - 200ul	Micropipet hấp tiệt trùng 1kênh 20 - 200ul	**Bộ/ Cái**	**1**
			Hiệu chuẩn Micro pipet đơn kênh (từ 10µl trở lên)		
18	PIPET 100 - 1000 µL	Micropipet hấp tiệt trùng 1kênh 100 - 1000ul	Micropipet hấp tiệt trùng 1kênh 100 - 1000ul	**Bộ/ Cái**	**2**
			Hiệu chuẩn Micro pipet đơn kênh (từ 10µl trở lên)		

2. Địa điểm thực hiện: Số 29 Phú Châu, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh
3. Yêu cầu về chào giá:
- Yêu cầu nhà thầu cung cấp trọn gói 17 mặt hàng
- Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư.

4. Yêu cầu khác (nếu có):
Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu Chủ đầu tư (có ký tên, đóng dấu);

+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác;

+ Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:
- Các nhà thầu;
- Lưu: VT, P.VTTBYT,(Hg, 2b).

GIÁM ĐỐC
KT. GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC

Bs. CKII. Hoàng Văn Dũng

Ký bởi: Hoàng Văn Dũng
Ngày ký: 10/11/2026 16:21:12
Tổ chức xác thực: VNPT Certification Authority